


STL233CLDE

Geschirrspüler, Neutrales Design, Vollintegrierbar/Einbau, 60 cm, Nennkapazität in Maßgedecken: 13, Silber, C



TYP

Produktkategorie: Geschirrspüler • Komm. Höhe: 82 cm • Nennkapazität in Maßgedecken: 13 • Installation: Vollintegrierbar /Einbau • Komm. Breite: 60 cm • Möbelfront: Nicht im Lieferumfang • EAN-Code: 8017709305024

DESIGN

Farbe: Silber • Oberfläche: Silber • Design: Neutrales Design • Ausführung der Bedienblende: Silber • Ausführung der Gerätetür: Silber • Display-Farbe: Weiß/Blau • Farbe der Bedientasten: Silber

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Programme: 10+1 • Vorspülen: Ja • Kurz 27 min.: Ja • Schnell 60 min.: Ja • ECO: Ja • Silent (-2 dB): Ja • Auto 45-65°C: Ja • Mix 65°C: Ja • Intensiv 70°C: Ja • Steril 75 °C: Ja • Selbstreinigung: Ja • Glas 45°C: Ja • Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPTIONEN

Dry Assist+ option: Ja • Zeitvorwahl: 1-24 h • FlexiZone ½ Beladung: Ja • Sonderprogramme: Ja

SPÜLKÖRBE

Anzahl der Spülkörbe: 2 • Farbe der Geschirrkörbe: Grau • Farbe der Korbbeinsätze: Grau • Korbgriffe: Kunststoff für Ober- /Unterkorb • Oberkorb: Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen • Glass holder: Ja • Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen • ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt: Ja • Unterkorb: Mit 4 klappbaren Tellerträgern • Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm • Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen: Ja • Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30,0 cm • Besteckkorb: Ja • Farbe der inneren Komponenten: Blau

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bedienelemente: Elektronisch • Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige • Automatische Türöffnung nach Programmende: Ja • Display-Typ: 3 Digit • Anzeige Ein/Aus: Ja • Anzeige Salzmenge: LED • Anzeige Klarspülmangel: LED • Anzeige Programmende: ActiveLight Bodenlicht • Spülsystem: Planet-Spülsystem • Trocknungssystem: Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (automatische Türöffnung nach Programmende) • Motortyp: Inverter 2.0 • 3. Spülebene oben: Einzeln rotierend • Wasserenthärter: Elektronisch regelbar • Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm): Ja • Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total • Wasserzulauf: Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% • Max. Wasserhärte: 100°FH;58°dH • Wrasenschutz: Selbstklebende Schutzfolie • Material des Bottichs: Edelstahl • Material des Filters: Edelstahl • Integrierter Durchlauferhitzer: Ja • Min. und max. Sockelhöhe: 50 - 215 mm • Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max: 2 - 11 kg • Türscharniersystem: Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage • Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/Ablaufsystem und Rücksaugenschutz: Ja • Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm) • Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL - AB 1.3.2021

Energieeffizienzklasse: C • Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh • Nennkapazität (ps): 13 • Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l • Dauer des Programms: 4:40 h:min • Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW • Luftschallemissionsklasse: B • Energieeffizienzindex (EEI): 43.8

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W • Spannung: 220-240 V • Stromversorgung: Einphasig • Frequenz: 50 Hz • Länge des Netzkabels: 140 cm

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT: 818x598x545

OPTIONAL

KITPLV2: Zubehör, Produkttyp: Extension kit, GeschirrspülerKITPL60X: Zubehör, Produkttyp: Sockel-Kit, GeschirrspülerKITFLEXI:
Zubehör, Produkttyp: Kit, Geschirrspüler

