

iQ500 Einbauherd HE378GTS1 Edelstahl























Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung, coolStar und activeClean®.

- ✓ cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur; coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
- ✓ granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung f
 ür leichte Reinigung.
- ✓ 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.
- ✓ activeClean: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.

Ausstattund

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch Nischenmaße (mm) : 585 x 560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 675 x 660 x 690

Material der Blende : Glas Material der Tür : Glas Nettogewicht (kg) : 41,0 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71

Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle, Ober-l Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill,

Unterhitze

Material 1. Backrohr : Andere

Kontrolle der Temperatur : Keine Temperaturregelung

Anzahl eingebauter Leuchten: 1 Approbationszertifikate: CE, VDE EAN-Nummer: 4242003799727 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,04

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3 Elektroanschlusswert (W): 11400

Absicherung (A): 3*16 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60 Steckerart: ohne Stecker

Integriertes Zubehör



Sonderzubehö

HZ915003: Glasbräter 5,4 L , HZ86S000: Glasschale , HZ66X650: Verblendleiste für Sockel , HZ66X600: Fachbodenverblendung , HZ636000: Glaspfanne , HZ634000: Back- und Bratrost (Standard) , HZ633070: Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001: Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ625071: Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ538000: varioClip-Auszug , HZ533000: Profi-Pfanne, emailliert, grau , HZ532010: Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ532000: Universalpfanne, emailliert, grau , HZ531010: Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ531000: Backblech, emailliert, grau , HZ333001: Deckel für Profi-Pfanne , HZ327000: Backstein , HZ317000: Pizzaform, emailliert, grau , HZ29041: Umbauschrank ,



iQ500 Einbauherd HE378GTS1 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 9 Beheizungsarten:
 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System,
 Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze,
 Sanftgaren, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
- Schnellaufheizung
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

• 3-fach Teleskopauszug, Vollauszug

Komfort

- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige
- cookControl 30 Programme
- coolStart
- Klapptür, Backofentür mit softClose
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- elektronische Einstellempfehlung Aufheizkontrolle Sabbatschaltung

Reinigung

- activeClean® Selbstreinigungs-Automatik
- Vollglas-Innentür

Design

- versenkbare Drehwähler
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
 Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
 Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

 Zahl der Garräume: 1
 Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
 sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
- Kühlgebläse

Zubehör

• 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info:

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Nennspannung: 220 240 V
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"



iQ500 Einbauherd HE378GTS1 Edelstah

HE378GTS1 Edelstahl





