N 70, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KI1813FE0



COOKING PASSION SINCE 1877















Sonderzuhehör

Z10020 Flaschenablage

Der Einbaukühlschrank hält Obst und Gemüse 2x länger frisch und kann dank Tür-Dekorplatte auch individuell gestaltet werden.

- $\sqrt{\mbox{ FreshSafe 2: N\"{a}hrstoffe}}$ bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C optimal enthalten
- $\sqrt{\mbox{ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.}}$
- $\sqrt{}$ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- $\sqrt{\mbox{ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.}$
- $\sqrt{\ }$ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr

(kWh/a) (EU 2017/1369): 115

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 319

Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 37 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C

Bauform : Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich

Höhe (mm) : 1772 Gerätebreite (mm) : 558 Gerätetiefe (mm) : 545

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550

Nettogewicht (kg): 61,292 Anschlusswert (W): 90 Absicherung (A): 10

Türanschlag : rechts wechselbar Spannung (V) : 220-240 Frequenz (Hz) : 50

Approbationszertifikate : CE, VDE Länge Anschlusskabel (cm) : 230

Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Innenlüfter : Ja

Scharniere wechselbar : Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 6

Flaschenregale : Nein

EAN-Nummer: 4242004251583

Marke : Neff

Internationale Bestellbezeichnung: KI1813FE0

Produktkategorie : Kühlschrank Frostfree System : Nein

Art der Installation : Vollintegrierbar





Ausstattung

• KI1813FE0

• EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

• Energieeffizienzklasse: E

Nutzinhalt gesamt: 319 l

• Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l

• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l

• Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a

• Klimaklasse: SN-ST

• SuperGefrieren: nein

• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB

Design

• LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

• TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar

Sonderzubehör

- VitaControl Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 Glasplatte ausziehbar
- ullet 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR

• Z10020


Umwelt und Sicherheit


Montage




COOKING PASSION SINCE 1877


Maßzeichnungen








Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

