

# FAB32LRD6



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Produktfamilie   | Kühlschrank                     |
| Installation     | Standgerät                      |
| Produktkategorie | Kühl-/Gefrierkombination        |
| Referenzbreite   | Bis 60 cm cm                    |
| Referenzhöhe     | 160 - 200 cm cm                 |
| No Frost         | 100%                            |
| Kühlsystem       | No Frost - Doppeltes Kühlsystem |
| Abtausystem      | Automatisch                     |
| Scharniersystem  | Standard                        |
| Türanschlag      | Links                           |
| EAN-Code         | 8017709350178                   |



## Ästhetik



|                                   |               |                                          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ästhetik                          | 50's Style    | Material der Seitenwände                 | Metall                                                                                                               |
| Farbe                             | Rot           | Farbe/Ausführung der Seitenwände         | Rot                                                                                                                  |
| Design                            | Bombiert      | Markenlogo                               | 3D                                                                                                                   |
| Oberfläche                        | Hochglanz     | Farbe der Profilleisten der Türablagen   | Chrom                                                                                                                |
| Ausführung der Gerätetür          | Thermogeformt | Farbe der Griffleisten der Schubladen    | Chrom                                                                                                                |
| Position des Türgriffs            | Extern        | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom                                                                                                                |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert  | Ausführung des Displays                  | LED                                                                                                                  |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs    | Chrom         | Position des Displays                    | Intern                                                                                                               |
| Farbe/Ausführung des Markenlogos  | Chrom         | Weitere Farbvarianten                    | Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün |

## Aufteilung Kühlteil



|                       |                                                        |                                      |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Schubladen | 2                                                      | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Arten von Schubladen  | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade |                                      |    |

|                                            |                                 |                                              |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2                               | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen          | 1                               | Anzahl der Beleuchtungen                     | 2               |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden    | Sicherheitsglas                 | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C         | Ja              |
| Art der Obst-/Gemüseschublade              | Mit Sichtfenster, rollengeführt | Innenbeleuchtung des Kühlteils               | Ja              |
|                                            |                                 | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil            | LED             |

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|                                                        |    |                                      |    |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1  | Anzahl der Flaschenborde             | 1  |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen               | 2  | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling                     | Ja |                                      |    |

## Zusatzausstattung Kühlteil



Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung Ja

## Aufteilung Gefrierteil

|                              |   |                      |                 |
|------------------------------|---|----------------------|-----------------|
| Anzahl der Gefrierschubladen | 3 | Art der Einlegeböden | Sicherheitsglas |
| Anzahl der Einlegeböden      | 2 |                      |                 |

## Zusatzausstattung Gefrierteil



Schnellgefrierfach Ja

## Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen

Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Temperaturalarm

Funktion Automatik-Schnellgefrieren

Ja

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Funktionsanzeige              | Ja                                        |
| Alarmfunktionen               | Ja                                        |
| Türalarm                      | Akustisch/optisch                         |
| Temperaturalarm               | Ja                                        |
| Temperatursteuerung           | Elektronisch                              |
| Anzahl der Kompressoren       | 1                                         |
| Kältemittel                   | R600a                                     |
| Kompressor                    | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels    | 56 g                                      |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan                               |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021






|                                                              |              |                       |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch                                  | 158 kWh/Jahr | Luftschallemissionen  | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse                                       | C            | Lagerzeit bei Störung | 24 h             |
| Luftschallemissionsklasse                                    | B            | 4-Sterne              | 6 kg/24h         |
| Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                 | 331 l        | Gefriervermögen       |                  |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer                     | 97 l         | Klimaklassen          | SN, N, ST, T     |
| Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 234 l        | EER                   | 64 %             |

## Elektrischer Anschluss

|                                  |           |                 |              |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 127 W     | Frequenz        | 50/60 Hz     |
| Absicherung                      | 0,8 A     | Länge Netzkabel | 180 cm       |
| Spannung                         | 220-240 V | Netzstecker     | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

|                            |         |                                                             |         |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Produktbreite              | 601 mm  | Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel                    | 926 mm  |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 728 mm  | Produkttiefe mit Türgriff                                   | 768 mm  |
| Produkthöhe                | 1968 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 1197 mm |



---

## Alternative Produkte

---



**FAB32LOR6**

**Türanschlag:** Links  
Orange



**FAB32LPK6**

**Türanschlag:** Links  
Cadillac Pink



**FAB32LPG6**

**Türanschlag:** Links  
Pastellgrün



**FAB32LSV6**

**Türanschlag:** Links  
Silber



**FAB32LWH6**

**Türanschlag:** Links  
Weiß



**FAB32LCR6**

**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB32LPB6**

**Türanschlag:** Links  
Pastellblau



**FAB32LBL6**

**Türanschlag:** Links  
Schwarz

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.                                                                             |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                                        |
|    | Energieeffizienzklasse C                                                                                                                                                 |  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.                                            |
|    | ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.                            |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                      |
|    | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel. |  | Holiday-Urlaubsschaltung: dieser Energiesparmodus ermöglicht während des Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das Gefrierteil in Betrieb zu lassen.                |
|    | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                                                          |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                         |