

Serie | 6, Weinkühlschrank mit Glastür KWK16ABGA







Ihr persönlicher Weinlagerschrank.

- **Zwei Temperaturbereiche:** Lagern Sie Rot- und Weißweine in einem Kühlschrank.
- **LED-Beleuchtung mit Präsentationsmodus:** setzt Ihren Weinschrank ins perfekte Licht.
- Eichenregale und Teleskopauszug: Schützen Sie Ihre Weine vor Stößen und Erschütterungen.
- Der geräumige Weinkühlschrank bietet Platz für bis zu 44 Flaschen, bei perfekter Trinktemperatur.

Technische Daten

A G G

Energieeffizienzklasse: G

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro

Jahr (kWh/a): 150 kWh/Jahr

Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen: 44 Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C Bauform: Standgerät

Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich

Höhe: 818 mm Gerätebreite: 600 mm Gerätetiefe: 593 mm Nettogewicht: 46,0 kg Anschlusswert: 60 W Absicherung: 6 A Innenlüfter: Ja Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 50-60 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE Länge Anschlusskabel: 230 cm Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2

Scharniere wechselbar: Ja Schalter Innenbeleuchtung: Nein EAN-Nummer: 4242005196173

Marke: Bosch

Internationale Bestellbezeichnung: KWK16ABGA





Serie | 6, Weinkühlschrank mit Glastür KWK16ABGA

Umwelt und Sicherheit

- Bauform: Standgerät

Ihr persönlicher Weinlagerschrank.

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse: GNutzinhalt gesamt: 120 INutzinhalt Kühlfächer: 120 I

- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a

Klimaklasse: SN-STSuperGefrieren: nein

- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

Design

- Tisch-Kühlautomat
- Glastüre
- Glastür: 3-fach Verglasung

Komfort und Sicherheit

- Beleuchtung Kühlen: LED mit Soft Start
- Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja
- Präsenterlicht: Ja
- Optischer und akustischer Türalarm
- Kindersicherung
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator

WEINLAGERN

- Anzahl der Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich: 5-20 °C Temperaturbereich: 5-20 °C
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stck

Technische Informationen

- Sockelaggregat Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerät abschließbar: Ja
- Türanschlag rechts, wechselbar

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.8 cm x 60.0 cm x 59.3 cm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
 Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt

Zubehör

Sonderzubehör



Serie | 6, Weinkühlschrank mit Glastür KWK16ABGA

Maße in mm



